

点と点を、心と心を結ぶ測量杭



シロイシ測量用製品総合カタログ

SURVEYING TOOL CATALOGUE

株式会社白石工業

人は都市を一つにつなぐ“道標”——
シロイシは心と心の結び付きを大切にします。



標（しるし）———点と点を・道と道を繋ぐ、人のくらしに欠く事の出来ない存在———。

私たち白石工業は道内唯一の測量用製品の専門メーカーとして


街と街を・そしてそこに住む人の心と心を結び付ける小さな『道標』となるために、

現場の声を反映する高度な“創造力”と、官公庁をはじめとする各方面の厳しい基準をクリアする確かな“技術力”

そして、変遷を続ける時代のニーズに幅広く応える“多彩なラインナップ”の三点を基礎に、測量・土地管理・公共事業など

様々な事業において人と都市環境のより良い関係を支え続ける皆様をサポートするため、

より良質な製品作りと各種技術サービスに努めております。



●株式会社白石工業のロゴマーク

カラーリングに地球・海の“青”、山々の“緑”、
そして杭の頭頂部に頻用されると共に大地を表す“赤”を採用。
リズム感ある全体フォルムは都市環境の発展に関わる
全ての人々との共栄と躍進を表現しています。



I N D E X

木材加工製品

見出し杭	1
木杭	2～5
標柱／スタンプ各種	6
BM板	7
ステッカー／特注品／災害用杭	8

コンクリート製品

基準点	10～12
開発局	13～15
距離標	16
建設管理部・振興局	17～18
札幌市	19
一般境界標	20
道路中心標／鉄蓋	21
その他官公庁境界標	22
国土地理院／地籍関連	23

その他関連品

リプロ製商品・クロスネイル 他	24
リプロ製商品・プラスチック境界標	25～26
コノエネイル	27～28
コノエダブル	29
基準点鋲／水準点鋲	30
アクリル板	31
マスターライン／アルミプレート	32
真鍮プレート／ボンド	33
測量用ボール	34
その他関連品	35～41

測量作業・測量機メンテナンス

測量作業	42
測量機メンテナンス	43

FAX注文書

木杭・石杭用	44
基準点用	45
開発局用	46
建設管理部・振興局用	47
その他用(木杭／プラスチック杭 等)	48

見出し杭

木材加工製品

頭頂部の鮮やかなカラーリングで高い視認性を実現。
軽く割れにくい木材を選定することによって耐久性・作業性など基本品質を保持。

こまい



W1230




W1245



W1260



W1290



W1212



W1215




W1218

サイズ・在庫表


品 番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在 庫
W1230	1.2×4.5×30	50本	●
W1245	1.2×4.5×45	50本	● ● ●
W1260	1.2×4.5×60	50本	● ● ● ●
W1290	1.2×4.5×90	20本	● ● ● ● ●
W1212	1.2×4.5×120	20本	● ● ● ● ●
W1215	1.2×4.5×150	20本	● ● ● ● ●
W1218	1.2×4.5×180	20本	● ● ● ● ●

サイズ表の寸法は原材料の寸法であり、
鉋仕上げの寸法は異なります。

*厚さ実寸約1cmです。



頭頂部のカラー
バリエーションは
赤・黄・青・白が
ございます。



サイズ・在庫表

品 番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在 庫
W1830	1.8×4.5×30	50本	●
W1845	1.8×4.5×45	50本	● ● ●
W1860	1.8×4.5×60	50本	● ● ● ●
W1890	1.8×4.5×90	20本	● ● ● ● ●
W1812	1.8×4.5×120	20本	● ● ● ● ●
W1815	1.8×4.5×150	20本	● ● ● ● ●
W1818	1.8×4.5×180	20本	● ● ● ● ●

サイズ表の寸法は原材料の寸法であり、
鉋仕上げの寸法は異なります。

*厚さ実寸約1.5cmです。

どうぶち



W1830



W1845



W1860



W1890



W1812



W1815



W1818

* その他特注品も承ります。

木杭

木材加工製品

たるき (4.5cm角)



W4530



W4545



W4560



W4590

サイズ表の寸法は原材料の寸法であり、
鉋仕上げの寸法は異なります。

2寸角 (6cm角)



W6630



W6645




W6660




W6675

サイズ表の寸法は原材料の寸法であり、
鉋仕上げの寸法は異なります。



頭頂部のカラー
バリエーションは
赤・黄・青・白が
ございます。




サイズ・在庫表

■たるき(4.5cm角)


品番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫			
W4530	4.5×4.5×30	25本	●	●	●	●
W4545	4.5×4.5×45	25本	●	●	●	●
W4560	4.5×4.5×60	25本	●	●	●	●
W4590	4.5×4.5×90	10本	●	●	●	●
W4512	4.5×4.5×120	10本	●	●	●	●
W4515	4.5×4.5×150	10本	●	●	●	●
W4518	4.5×4.5×180	10本	●	●	●	●

先の削り方

長さ30cmは、先を
面に沿って削って
おります。



長さ45～180cmは、
角を落とすように
削っております。




■2寸角(6cm角)


品番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫			
W6630	6×6×30	20本	●	●	●	●
W6645	6×6×45	20本	●	●	●	●
W6660	6×6×60	20本	●	●	●	●
W6675	6×6×75	10本	●	●	●	●
W6690	6×6×90	10本	●	●	●	●
W6612	6×6×120	1本	●	●	●	●
W6615	6×6×150	1本	●	●	●	●
W6618	6×6×180	1本	●	●	●	●

先の削り方

長さ30cmは、先を
面に沿って削って
おります。



長さ45～180cmは、
角を落とすように
削っております。



* 在庫していない商品は受注生産です。

木杭

木材加工製品

3寸角 (9cm角)



W9930



W9945



W9960



W9975



W9990

サイズ表の寸法は原材料の寸法であり、
鉋仕上げの寸法は異なります。



イモ杭



WI 6618

サイズ表の寸法は原材料の寸法であり、
鉋仕上げの寸法は異なります。




WI 3315



WI 3320



WI 3330



3cm角は鉋がけしていません

サイズ・在庫表

3寸角 (9cm角)


品番	サイズ(厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫			
W9930	9×9×30	1本	●	●	●	●
W9945	9×9×45	1本	●	●	●	●
W9960	9×9×60	1本	●	●	●	●
W9975	9×9×75	1本	●	●	●	●
W9990	9×9×90	1本	●	●	●	●
W9912	9×9×120	1本	●	●	●	●

イモ杭


品番	サイズ(厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫			
WI 3315	3×3×15	100本	●	●	●	●
WI 3320	3×3×20	80本	●	●	●	●
WI 3330	3×3×30	50本	●	●	●	●
WI 6618	6×6×18	30本	●	●	●	●

先の削り方

長さ30cmは、先を面に沿って削っております。




長さ45～180cmは、角を落とすように削っております。




先の削り方

3cm角の長さ15～30cmは先を2面削っております。




6cm角の長さ18cmは、先を面に沿って削っております。



木杭

半割り

半割りは、こまいやどうぶちを縦にカットしたものです。




サイズ・在庫表

品番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫
WH1290	1.2×2.25×90	100本	●
WH1890	1.8×2.25×90	50本	●
WH1812	1.8×2.25×120	50本	●
WH1815	1.8×2.25×150	50本	●
WH1818	1.8×2.25×180	50本	●

先削りのみ

先だけを削ったものです。鉋かけはしていません。



品番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫
WS3360	3×3×60	50本	●
WS4545	4.5×4.5×45	25本	●
WS4560	4.5×4.5×60	25本	●
WS4590	4.5×4.5×90	10本	●
WS4512	4.5×4.5×120	10本	●
WS4515	4.5×4.5×150	10本	●
WS4518	4.5×4.5×180	10本	●

※WS3360は、対標 (P.05)の足杭、WS4590・WS4512は、BM板 (P.07) の足杭として使われています。

材 料




品番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫
WS1818	1.8×4.5×180	1本	●

種類豊富に取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。



木杭

全面白




全面白

サイズ・在庫表


品 番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数	在庫
WZ3318	3×3×180	1本	●
WZ4590	4.5×4.5×90	1本	／
WZ4512	4.5×4.5×120	1本	／
WZ4518	4.5×4.5×180	1本	●
WZ6690	6×6×90	1本	／
WZ6612	6×6×120	1本	●
WZ6615	6×6×150	1本	●
WZ6618	6×6×180	1本	●
WZ9918	9×9×180	1本	●

※文字入れは、P.06に記載されております。

対 標



対空標識 フォトクラ




品 番	サイズ (縦×横) cm	梱包数	在庫
WT4515	45×15	／	●
WT6020	60×20	／	●
WS3360	3×3×60	50本	●

*ご希望のサイズにカットできます。

品 番	サイズ (縦×横) cm	内 容	在庫
FT Kit	40×40	20枚キット (対空標識×20枚 固定用ピン×80本 中心点釘×20本 お手軽ハンマー×1本)	／
FT 40	40×40	対空標識のみ(20枚入)	／

標柱（開発局・振興局・建設管理部）



カタログ巻末の注文書に必要事項をご記入ください。

* 四面に文字が入られます。

サイズ

* ご注文はFAXにてお願い致します。

品番	サイズ (厚さ×幅×長さ) cm	梱包数
WM6612	6×6×120	1本
WM6615	6×6×150	1本
WM6618	6×6×180	1本



木材加工製品

スタンプ各種



* 見出し・木杭のサイズを選び用途により文字をご指定ください。

国土交通省・国交省・国土交通省（道）・農林水産省・農水省・北海道・道路敷地境界・道路敷地・河川敷地境界・河川敷地・使用地境界・使用地・用水路敷地境界・用水路敷地・排水路敷地境界・排水路敷地・4級基準点・NTTマーク

* こちらのページはすべて受注生産です。

BM板

遠距離からの視認性を確保する赤枠とともにクッキリ見やすい文字表示で優れた明示力を発揮。屋外使用のため耐久性も高いレベルで実現。



※こちらは、赤枠ありです。

BM801 一般用

45cm×60cm

在庫 ●



※こちらは、赤枠なしです。

BM806 一般用

45cm×60cm

在庫 ●



BM804 建設管理部

45cm×60cm

在庫 ●



※こちらは、北海道開発局・開発建設部入りです。

BM802 開発局用

45cm×60cm

在庫 ●



BM809 振興局用

45cm×60cm

在庫 ●



BM810 総合振興局

45cm×60cm

在庫 ●



BM803 市町村用

45cm×60cm

在庫 ●



※こちらは、北海道開発局のみです。

BM807 開発局用

45cm×60cm

受注製作



※こちらは、赤枠なしです。

BM805 一般小タイプ

30cm×45cm

在庫 ●



※こちらは、赤枠ありです。

BM808 一般小タイプ

30cm×45cm

在庫 ●



※こちらは、赤枠なしです。

BM811 市町村小タイプ

30cm×45cm

在庫 ●



※こちらは、赤枠ありです。


BM812 市町村小タイプ

30cm×45cm

在庫 ●

- *全面印刷・特注品承ります。(板代その他、別途印刷代)
- *ステッカー貼付は別途料金がかかります。

■ 印刷例 ■ 印刷は納期がかかりますのでお問い合わせ下さい。



■先削りのみ

WS4590 4.5×4.5×90 在庫 ●

WS4512 4.5×4.5×120 在庫 ●

P.04ページをご参照ください。

*在庫していない商品は受注生産です。

ステッカー

S2244 大 サイズ 7.2cm×5.6cm 仮 K	S2245 小 サイズ 5cm×5cm 仮 K	S2247 大 サイズ 6cm×3.6cm 0 9	S2248 小 サイズ 4cm×2.4cm 0 9	S2246 Mマーク サイズ 2.5cm×2.3cm M
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

S2238

札幌

サイズ 5cm×10cm

稚内・函館
室蘭・小樽
帯広・旭川
釧路・留萌
網走・石狩川

空知・石狩
後志・胆振
日高・渡島
桧山・上川
宗谷・十勝
根室

オホーツク

サイズ 5cm×15cm


その他特注のステッカー承ります。

特注品


路線標識



A 型


※ご注文の際は、文字・数字の
確認をお願いします。

B 型


※標柱の文字は路線名の外
に日本道路公団を左に
すれか見やすい様に書く。

特注の為、納期がかかります。
詳しくはお問い合わせください。

特注品・災害用杭

印刷例


北海道延滞工事
平成○○年災害工事
工事起点・工事終点
第○○号 町道
道路災害復旧工事

仕様によって入る文字、
番号やサイズが違います
のでご確認の上、FAXにて
ご注文願います。

サイズ	4.5×4.5×180
(cm)	4.5×4.5×150

台風や地震の
災害復旧に！

全面白

頭部・黒

特注品はサイズで確認の上
頭部のペンキ塗りは何cmか
で指定ください。

サイズ (cm)	4.5×4.5×180
----------	-------------

キレイな
仕上がり

全面白

頭部・緑

特注品はサイズで確認の上
頭部のペンキ塗りは何cmか
で指定ください。

サイズ (cm)	7.5×7.5×150
----------	-------------

明示力
UP!

バリエーション

大活躍!!



SHIROISHI

高耐久性

●強度・凍害に対しての高い
適合基準をクリア

いまやカールコンは、
国土交通省・農林水産省・札幌市・振興局・建設管理部に
おいて正式仕様です。

特に寒冷地において
優れた耐久性を発揮。


New
Super

カールコン

Peculiarity




看板 表記板 等

実績!
特殊作業施行 多数!


基準点

優れた耐久性を発揮する堅牢設計。重い保護石もカールコン（軽量コンクリートタイプ）なら、作業効率グーンとアップ。


■ 上面舗装タイプ 玉石付保護石



〈開発局・振興局〉



〈建設管理部〉




品 番	サイズ（幅×奥行×高さ）cm	※開発局・振興局又は建設管理部の どちらかお選びください。	重量（kg）		在 庫	
			普通	カールコン	普通	カールコン
KUT65	65×65×13 玉石付保護石 1枚物		130	75		
	65×65×13 玉石付保護石 1/2分割		130	75	●	●


■ 地下埋設タイプ 上蓋 65×65×13×15



〈開発局・振興局〉



〈建設管理部〉





品 番	サイズ（幅×奥行×高さ）cm	※開発局・振興局又は建設管理部の どちらかお選びください。	重量（kg）		在 庫	
			普通	カールコン	普通	カールコン
KU65	65×65×13×15 上蓋 1枚物		86	40	●	●
	65×65×13×15 上蓋 1/2分割		86	40	●	●

■ マンホールタイプ 土管300φ×500



品 番		サイズ（φ×高さ）mm	
D3050		300φ×500	
重量（kg）		在 庫	
普通	カールコン	普通	カールコン
50	25	●	●

※土管の蓋にアクリル板貼付用溝が付いています。
アクリル板につきましてはP.31をご参照ください。




■ 角柵タイプ 角柵 320×320×300




品番		サイズ(幅×奥行き×高さ)mm	
KKU3230		320×320×300	
重量 (kg)		在庫	
普通	カールコン	普通	カールコン
65.2	29.1	●	●

※角柵本体にアクリル板貼付用溝が付いています。
アクリル板につきましてはP.31をご参照ください。



基準点

■ 塩ビ管モルタル詰め



品番	サイズ (φ×高さ) cm	重量 (kg)	在庫
KA165	165φ×71.5	24	●

■ 振興局基準点



品番	サイズ (cm) (幅×奥行×高さ)	重量 (kg)		在庫	
		普通	カーボン	普通	カーボン
KK1290	12×12×90 北海道 基準点	32	15	●	●

※石杭頭部にアクリル板貼付用の溝が付いています。
アクリル板につきましてはP12・P31をご参照ください。

■ 基準点石標各種



品番	サイズ (幅×奥行×高さ) cm	頭部	重量 (kg)		在庫	
			普通	カーボン	普通	カーボン
KK1275	12×12×75	公共・基準点 開発局	25	13	●	●
KK1275	12×12×75	公共・基準点 開発局	25	13	●	●
KK1270	12×12×70	北海道 基準点	22	11	●	●
KK1270	12×12×70	北海道 基準点	22	11	●	●
KK1290	12×12×90	北海道 基準点	32	15	●	●
KK1290	12×12×90	北海道 基準点	32	15	●	●

穴あきタイプ

石標頭部田タイプと金属標埋込用の穴あきタイプがあります。又、田タイプの場合点名を入れるアクリル板も作成できます。(P.12参照)




■ 盤石



品番	サイズ (cm) (幅×奥行×高さ)	重量 (kg)		在庫	
		普通	カーボン	普通	カーボン
KB3015	30×30×15	31	16	●	●
KB309	30×30×9	18	9	●	●
KB256	25×25×6	7	4	●	●
KBH256	25×25×6 補助地中標付	7	4	●	●

基準点

金属標



彫刻する文字の内容は仕様をご確認の上
別紙注文書等にご記入下さい。

納期 鋳の彫刻から石標本体埋め込みまで
約3~4日かかります。
(本数により異なります。)

品番	サイズ (mm)				在庫
	D	d	H	L	
S202	80φ	15	12	90	●
S203	75φ	10	10	85	●
S205	50φ	9	9	65	●

* 金属標はP.30にも掲載されています。
納期 約2~3日かかります。

品番	サイズ (タテ×ヨコ) cm	在庫
A711	9.5×14.5	受注製作
A703	5.5×9.5	受注製作
A712	3.5×5.5	受注製作
A713	3 × 8	受注製作


* アクリル板はP.31にも掲載されています。

〈貼付例〉



「コンクリート製品」

アクリル板




〈プレート貼付用 溝のある基準点石標〉 溝のサイズ (タテ×ヨコ) (cm)

KK1275	12×12×75	公・基・開	9.4×8.7
KK1290	12×12×90	北海道・基準点	13×6

標示杭



品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	在庫
WM6612	全面白 6×6×120 四面印刷	受注製作
WM6615	全面白 6×6×150 四面印刷	受注製作
WM6618	全面白 6×6×180 四面印刷	受注製作
3002	エタプロン K-120 四面印刷	受注製作



4面に入る文字は
別紙注文書にご記入の上、ご注文ください。

開発局


正式仕様「軽量コンクリート」に1本化 国土交通省・農林水産省の認可に対応した境界標。

コンクリート製品



KK1070

コンクリート境界標（道路・農業・港湾・空港）



1. 本柱は8番線を主筋とし16番線を副筋として、セメント使用量600kg/m³以上の軽量コンクリート製とする。
2. 頭部は肉厚8mmのダクトイル製プレートとし、刻印字体は浮厚3mm程度の丸ゴシック体とする。柱体上部に敷地境界プレート及び柱本体表、裏に「国土交通省」と記入、側面に杭番号を記したアクリル製のプレートを貼り付ける。
3. 境界標埋設深は、地上より20cmを標準とするが、種々事情がある場合は現地に即した埋設深でよい。
4. 埋設方法は、境界標底部土砂類をレベルにし、捻れ傾きが無いように設置する。
5. 数字の単位はmm。

国土交通省

※頭部の種類



品 番	サイズ (奥行き×幅×高さ) cm	重量 (kg)	在 庫			
			↑	↗	↖	+
KK1070	10×30×70	10	●	●	●	●

農林水産省

※頭部の種類



品 番	サイズ (奥行き×幅×高さ) cm	重量 (kg)	在 庫		
			↑	↗	↖
KN1070	10×30×70	10	●	●	●

アクリル板

すべて受注製作になります。
納期2～3日かかります。

品 番	サイズ (cm) (タテ×ヨコ)	在 庫
A702	6.5×5.5	受注製作

※貼り付け用ボンドはP.33に掲載されています。




開発局

■ 見出しポール（開発局）

品番	サイズ (cm) (φ×長さ)	在庫
P3818	38φ×180	●

■ ステッカー



品番	サイズ (cm) (タテ×ヨコ)	在庫
S2250	10×3.8	受注製作


■ 鋼管見出しポール (単位mm)



P3818



■ ポールの頭部 (単位mm)



■ 頭部詳細

材質	軟質ポリエチレン
文字	凹文字深さ2.5mm
キャップの色	赤
文字の色	シルバー

コンクリート製品

■ 金属標（開発局）



品番	品名	サイズ (cm) タテ×ヨコ×厚さ	在庫
B105	真鍮プレート国土交通省 左上角矢印 ↖	5.5×5.5×0.7	●
B106	真鍮プレート国土交通省 上矢印 ↑	5.5×5.5×0.7	●
B107	真鍮プレート国土交通省 右上角矢印 ↗	5.5×5.5×0.7	●
B100	真鍮プレート国土交通省 十字 +	5.5×5.5×0.7	●
B108	真鍮プレート農林水産省 左上角矢印 ↖	5.5×5.5×0.7	●
B109	真鍮プレート農林水産省 上矢印 ↑	5.5×5.5×0.7	●
B110	真鍮プレート農林水産省 右上角矢印 ↗	5.5×5.5×0.7	●

使用例



点名の彫刻ができます。

納期
2~3日
かかります。

■ 材質及びボルトサイズ一覧

材質	真鍮
サイズ (mm)	
L	D
90	10
70	10
40	10

備考
ボルトの長さは、現地に合わせて3種類から選択できます。



開発局

道路敷地境界（不用物件）



KD9960

品番	サイズ (cm) (幅×奥行×高さ)	重量 (kg)	在庫	
			普通	カールコン
KD9960	9×9×60 田	11	●	

※文字は1面にのみ入ってます。

頭部の赤ペンキ塗りで希望の方はお早めにご連絡ください。

■頭部の例

矢印は受注生産の為、納期がかかります。



道

道

道

道

道


正面

※特注品ご注文の際は、矢印の向きご確認ください。



開発局用特注品

基準点ポール



基準点看板



基準点標識

単位=mm



アルミ製 1t×220×300mm裏補強平リブ2段
封入反射仕上げ
紺地 白文字 白枠線

*これらの商品は製作に時間がかかります。


距離標

距離標柱・キロポスト




〈建設管理部〉

〈開発局〉



コンクリート製品

例)



ご注文の際は……

- ・ 右岸か左岸か
- ・ 役所名 (開発局・北海道・国土交通省…)
- ・ 年度
- ・ 距離 (分数で表示)

この4点をご確認下さい！

品 番	サイズ (cm) (幅×奥行×高さ)	重量(kg)		在 庫	
		普通	カール コン	普通	カール コン
KR1275	12×12×75 距離標柱 建設管理部仕様	25	12	受注 生産	受注 生産
KR1212	12×12×120 距離標柱 開発局仕様	42	21	受注 生産	受注 生産
KB3015	30×30×15 盤石	31	16	●	●
PK4027	キロポスト40φ×270 (ポール・部品付)			受注製作	

金属標



品 番	品 名	在 庫
S202	真鍮鋳80φ	●
G180	シリコンゴム80φ用	●



キロポスト
〈レイアウトの例〉


建設管理部・振興局

各建設管理部でのカールコン（軽量コンクリート）正式認可！！
設置される市町村の区分にも対応できる多様なラインナップ。

コンクリート製品




KH1070



単位:cm



DP3818




■ コンクリート標

※赤ペンキ塗りは在庫しておりません。

品番	サイズ (奥行き×幅×高さ) (cm)	重量 (kg)		在庫	
		普通	カールコン	普通	カールコン
KH1070	10×30×70 逆T字型 北海道区域界	20	10	●	●
KD1070	10×30×70 逆T字型 国土交通省(道)区域界	20	10	●	●

■ 特注製造例

矢印は受注生産の為、納期がかかります。




正面

側面に入る文字の向きによって矢印の向きも異なりますので、確認の上ご注文ください。
振興局及び、建設管理部の用地境界標カールコン（軽量コンクリート）が共通仕様書の内容で認められています。
現地状況に応じて、ご利用下さい。

■ 見出しポール

品番	サイズ (cm) (φ×長さ)	在庫
DP3818	38φ×180 無地	●
DPH3818	38φ×180 北海道見出し標	●
DPK3818	38φ×180 国土交通省(道)見出し標	●

■ ステッカー



特注サイズのステッカーも承ります。

品番	サイズ (cm) (タテ×ヨコ)	在庫
S2250	10×3.8	受注製作

市町村名字型一覧表

- | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| ● 赤平町 | ● 浦河町 | ● 上富良野町 | ● 斜里町 | ● 津別町 |
| ● 赤井川村 | ● 江別市 | ● 木古内町 | ● 白老町 | ● 弟子屈町 |
| ● 旭川市 | ● 江差町 | ● 北見市 | ● 知内町 | ● 当麻町 |
| ● 芦別市 | ● えりも町 | ● 清里町 | ● 新ひだか町 | ● 洞爺湖町 |
| ● 厚真町 | ● 遠軽町 | ● 北広島市 | ● せたな町 | ● 豊頃町 |
| ● 厚沢部町 | ● 枝幸町 | ● 喜茂別町 | ● 壮瞥町 | ● 中富良野町 |
| ● 厚岸町 | ● 奥尻町 | ● 倶知安町 | ● 鷹栖町 | ● 新冠町 |
| ● 網走市 | ● 乙部町 | ● 栗山町 | ● 伊達市 | ● 函館市 |
| ● 石狩市 | ● 帯広市 | ● 黒松内町 | ● 秩父別町 | ● 日高町 |
| ● 岩内町 | ● 小平町 | ● 剣淵町 | ● 千歳市 | ● 幕別町 |
| ● 岩見沢市 | ● 小樽市 | ● 小清水町 | ● 月形町 | ● 八雲町 |
| ● 池田町 | ● 上川町 | ● 札幌市 | | |
| ● 今金町 | ● 上士幌町 | ● 様似町 | | |
| ● 浦臼町 | ● 上砂川町 | ● 佐呂間町 | | |
| | | ● 鹿追町 | | |
| | | ● 士別市 | | |

※支庁用境界標は設置される市町村名を入れて作製できます。
(納期3日～1週間程かかります。)
※旧型 12cm×30cm×70cm(29kg)は受注生産となります。




※字型はほんの一例です。


* 不明な点はお問い合わせください。

建設管理部・振興局

建部プレート



品番	品名	サイズ(cm) タテ×ヨコ×厚さ	在庫
B101	建部プレート北海道区域界↑	6×10×0.7	●
B102	建部プレート矢印のみ↑	6×10×0.7	●
B103	建部プレート無地	6×10×0.7	●



コンクリート製品

使用例 点名・斜め矢印など彫刻できます。納期2～3日かかります。



道界プレート ※アンカーピン付きです。



品番	サイズ (cm) (タテ×ヨコ×厚さ)	在庫
B111	5×10×0.2	●
B112	5×10×0.2	●
B113	5×10×0.2	●

アクリル板

すべて受注製作になります。
納期2～3日かかります。

品番	サイズ (cm) (タテ×ヨコ)	在庫
A702	6.5×5.5	受注製作

※貼り付け用ボンドはP.33に掲載されています。



札幌市

設置状況に応じて境界標とマスターラインの使い分けが可能。
人気のカールコンタイプを使用すれば作業効率もアップ！


■ ダクティル・札幌市河川



品番	サイズ (奥行き×幅×高さ) cm	重量 (kg)		在 庫	
		普通	カールコン	普通	カールコン
KDS1070	10×30×70 ダクティル 札幌市境界	26	13	●	●
KDK1270	10×30×70 札幌市 区域界	20	10	受注製作	受注製作

札幌市以外のダクティルはP.22をご参照下さい。

■ 石標(札幌市入り)



品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	重量 (kg)		在 庫	
		普通	カールコン	普通	カールコン
KS1270	12×12×70 田田田	22	11	●	●

頭部赤ペン塗りご希望の方はお早めにご連絡下さい。

■ マスターライン



●はボルトの穴の位置です


貼り付けタイプ

品番	サイズ (mm)			在 庫
	縦	横	厚さ	
MS401	50	50	4	●
MS404	50	50	4	●
MS405	50	50	4	●

埋め込みタイプ

品番	サイズ (mm)			在 庫
	縦	横	厚さ	
MS406	50	50	10	●
MS409	50	50	10	●
MS410	50	50	10	●


■ 札幌市公共基準点



■ 札幌市基準点



図一〇 札幌市基準点 (3級) 標準設置図




品番	品名 サイズ	在 庫
K1040	札幌市基準点用 10×10×40	受注製作
FS205	フラット鉄 真鍮50φ	受注製作

* 不明な点はお問い合わせください。

一般境界標

当社の一般境界標は両面使えるタイプだから困ったときにとっても便利！！

9cm角・10cm角




※頭部ペンキ塗りは在庫しておりません。

品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量 (kg)		在庫	
		普通	カーボン	普通	カーボン
K9945	9×9×45	9	4	●	●
K9960	9×9×60	11	6	●	●
K1045	10×10×45	10	5	●	●
K1060	10×10×60	14	7	●	●

※10cm角は芯なし、芯あり 2タイプありますが、芯は十字の面の中心にのみ付いています。


地図整備



※頭部ペンキ塗りは在庫しておりません。

品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量 (kg)		在庫	
		普通	カーボン	普通	カーボン
KT1060	10×10×60 地図整備	14		●	

公囁境界ダクタイル



※ご注文の際は頭部種類をご指定下さい。

品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量 (kg)		在庫	
		普通	カーボン	普通	カーボン
KK1061	10×10×60	15		●	

白石工業全景写真



道路中心標／鉄蓋

境界標・鉄蓋ともに実用的な耐久性を追求。

■ 北海道・道路中心標



KH1550



▲この面には用途により
「国土交通省」の文字を
入れることができます。

■ 札幌市・道路中心標



KS1060



品 番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	重量 (kg)		在 庫	
		普通	カールコン	普通	カールコン
KH1550	15×15×50 北海道・道路中心標	26		●	
KS1060	10×10×60 札幌市・中心	14		●	

鉄蓋

北海道 (道章マーク)



開発局 (開発マーク)



千歳市 (ちマーク)



ムジ



品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫	品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫	品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫	品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫
T162	162φ×120	10	●	TK162	162φ×120	10	●	T160	160φ×120	10		TM180	180φ×200	15	●

当別町 (当町)



札幌市 (札幌基)



江別市 (星マーク)



ポイントホール



品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫	品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫	品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫	品 番	サイズ (φ×高さ)mm	重量(kg)	在庫
TT180	180φ×200	15		T180	180φ×200	15	●	TH160	160φ×120	10		TP140	251.4φ×120	11.5	

その他官公庁 境界標

■ 国有林／道有林



品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	在庫
KY8860	8×8×60 山入り(国有林)	●
KY1075	10×10×75 山入り(国有林)	●
KK1075	10×10×75 北山入り (道有林)	●

■ 林野庁見出しプレート 他



地域によって使い分けられます。

品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	在庫
R101	18×8 林野庁見出し標プレート	●
A710	アクリル板 10×4	受注生産
R103	石杭貼付用アルミ板 亜鉛板付	●

■ 根かせ



40cm 根かせ

品番	サイズ (奥行き×幅×高さ) cm	重量 (kg)	在庫
KN40	40×40×10 ロの字型	30 15	● ●
KN26	40×26×10 コの字型	20 10	● ●

30cm 根かせ

品番	サイズ (奥行き×幅×高さ) cm	重量 (kg)	在庫
KN30	30×30×15 ロの字型	25 13	● 受注製作
KN18	30×18×15 コの字型	18 9	● 受注製作

根かせ内側の寸法は
右記のとおりです。




■ 北電マーク入り



品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	重量 (kg)	在庫
KHH1070	10×25×70 北電マーク入り	31 15	● ●
PH760	7×7×60 北電マーク入り	1	●


石標の在庫につきましては、その都度お問い合わせ下さい。

■ 道路区域



品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	重量 (kg)	在庫
KI1270	12×12×70 道路区域	22	●

■ 市町村用ダクタイル



品番	サイズ (幅×奥行き×高さ) cm	重量 (kg)	在庫
KC1270	12×12×70 ダクタイル 千歳市	23.5	●
KE1070	10×30×70 ダクタイル 恵庭市	10	●
KDT1070	10×30×70 ダクタイル 伊達市	10	●
KKH1270	12×12×70 ダクタイル 北広島市	23.5	●
KDI1270	12×12×70 ダクタイル 石狩市	23.5	●
KE1270	12×12×70 ダクタイル 江別市	23.5 13	● ●

国土地理院

■ 三角点用鉄蓋付マンホール




品名	規格	単位
① 鉄蓋	PT2000	個
② フレーム	PT2000	個
③ 鉄蓋用ジョイント	PT2000	個

寸法	単位
全長	mm
1.0	12.0

※公道を歩く歩道用道路標識、敷地内及び屋内に設置してご使用下さい。

■ 標示杭（木）



■ エタプロン



P.34をご参照ください。
衝撃、耐候性に強く、
真夏の直射日光や厳冬の
極寒でも変形しません。
サイズ：
6cm×6cm×120cm
*文字は印刷仕上げ
になります。

地籍関連

真鍮製 ネイルキャップ

クロスネイルの頭部に簡単セット
かぶせるだけで、オリジナルな
しるしに大変身！



P.24をご参照ください。

テーパード方式



簡単に装着できて
打ち込み後も外れません。

1.5角 アルミプレート



P.24をご参照ください。

設置場所の少ない
住宅地や街区基準点
測量で大活躍！

サイズ：
1.5cm×1.5cm×0.05cm

エタプロン



P.34をご参照ください。

- ・地籍図根三角点
- ・〇〇〇町地籍調査

サイズ：
6cm×6cm×120cm

*文字は印刷仕上げ
になります。

プラスチック杭

P.25をご参照ください。

- 7×7×60(cm) 頭部：赤・黄
- 4.5×4.5×45(cm) 頭部：赤・黄
- アルミキャップ杭
- ホットスタンプ入

〈頭部使用例〉




*その他特注品も承ります。

RIPRO製品

クロスネイル

アスファルトにくいつきやすく抜けにくい
(クロメートメッキ加工)

NO.7以外在庫あります。
※クロスネイルはバラ売りできません。



■真鍮製
ネイルキャップ
対応できるネイルは
クロスネイル
NO.4~NO.7・Sネイル



■1.5cm角アルミプレート



その他関連品

パイルザック

丈夫な仕上がり特殊ナイロン製防水加工。



品番	サイズ	在庫
3905	270mm×350mm×500mm	×

アビカスパイク#720 〈安全靴〉

軽い、疲れにくい、優れた運動性の
林業作業用安全シューズです。



品番	サイズ (cm)	在庫
3907	M 24.5~25.0	×
	L 25.5~26.0	×
	LL 26.5~27.0	×
	XL 27.5~28.0	×

マジカルスパイク#900 安全靴

森林作業、土木作業、
斜面での作業に快適。



カラー	品番	サイズ (cm)	在庫
オレンジ (先芯あり)	M8912	M 24.5~25.0	×
		L 25.5~26.0	
		LL 26.5~27.0	
		XL 27.5~28.0	

特長 ●アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度 UP!



リプロ製商品・プラスチック境界標

徹底した軽量化（JIS商品は他社商品の1/2）を実現しながら従来通りの使いやすさと耐久性を両立。作業効率を追求したフォルム。

仮杭



※メーカーより取り寄せ商品

品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P3540	3.5×4×40	50	200本

ミニ30



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P3330	3×3×30	220	50本

在庫品

ミニ40



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P3340	3×3×40	220	50本

在庫品

カールイA45



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P4545	4.5×4.5×45	390	20本

在庫品

カールイA60



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P4560	4.5×4.5×60	650	20本

在庫品

カールイBA45



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P7745	7×7×45	800	10本

在庫品

カールイBA60



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P7760	7×7×60	1000	10本

在庫品

アルミキャップ杭



※メーカーより取り寄せ商品

品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
PA760	7×7×60	1150	10本

図根点杭



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
P9970	9×9×70	3000	5本

在庫品

高速道路用杭



道路境界杭 4.5×4.5×60cm



PJH60

用地境界杭 9×9×90cm



PJH90

品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
PJH60	4.5×4.5×60	650	10本
PJH90	9×9×90	6000	2本
頭部種類			

※メーカーより取り寄せ、受注生産商品です。

リプロ製商品・プラスチック境界標

■ ストレート杭 メーカーより取り寄せ、受注生産商品です。



■ 生産できるサイズ

長さ (mm) 角サイズ (mm)	450mm	500mm	600mm	700mm	750mm	800mm	900mm	1000mm
45角	●	●	●	●	●	●	●	●
50角			●	●	●	●		
60角			●	●				
70角	●	●	●	●	●	●	●	●
90角	●	●	●	●	●	●	●	●

各種スタンプ

■ 北電マーク入り



品番	サイズ (幅×奥行き×長さ) cm	重量(g)	梱包数
PH7760	7×7×60	1000	10本
在庫品	田		

■ 各種ホットスタンプ例

サイズをお選びください。

↓
文字の色をお選び
ください。

↓
側面に入れる文字を
お知らせください。




※受注生産商品です。

その他関連品

ハイプラ境界杭・キャップの種類と特注キャップ

種類は他にもありますので詳しくはお問い合わせください。

※納期を頂く商品になります。




※在庫していない商品は受注生産です。


コノエネイル

コンクリート道から、砂利道、アスファルト道まで幅広い用途に対応する特殊鋼ネイル。コノエダブルと併用すれば明示効果がさらにUP。


No.01



No.1




No.2




No.3




No.4



No.5




No.7



品名	在庫	入数
No.01	●	1袋 100本入
No.1	●	1袋 100本入
No.2	●	1箱 100本入
No.3	●	1箱 100本入
No.4	●	1箱 50本入
No.5	●	1箱 50本入
No.7	●	1箱 50本入

*こちらの写真は全て実寸大です。

No.2短足




No.16



No.R



品名	在庫	入数
No.2短足	●	1箱 100本入
No.16	●	1箱 50本入
No.R	●	1箱 100本入




ネイルとダブルの組み合わせ	コノエダブルNO.2	コノエダブルNO.3・4	コノエダブルNO.5・6
コノエネイルNO.01	○	×	×
コノエネイルNO.1	○	×	×
コノエネイルNO.2	×	○	○
コノエネイルNO.3	×	○	○
コノエネイルNO.4	×	○	○
コノエネイルNO.5	×	○	○
コノエネイルNO.7	×	○	○
コノエネイルNO.2短足	×	○	○

■サイズ表

品名	サイズ(mm)			
	D	d	H	L
コノエネイルNO.01	6	4	2	27
コノエネイルNO.1	9	5	3	43
コノエネイルNO.2	15	7	4	55
コノエネイルNO.3	15	7	5	80
コノエネイルNO.4	20	9	5	105
コノエネイルNO.5	20	9	5	130
コノエネイルNO.7	20	9	5	205
コノエネイルNO.16	20	7	10	70
コノエネイルNO.R	14	7	4	65
コノエネイルNO.2短足	15	7	4	35

材質…特殊鋼熱処理済



コノエダブル


測地点を目立たせる上、コノエネイルの頭部を保護することができます。
カラーも豊富に取り揃えております。

■ コノエダブルNO.2



カラーバリエーションは赤・黄・青・緑・白の5色です。

品 名	サイズ (mm)					在 庫	入 数
	D	d	D1	D2	H		
コノエダブルNO.2	27	5	15	10	4		各色 1袋 100個



■ コノエダブルNO.3・NO.4



カラーバリエーションは赤・黄・青・緑・茶・白の6色です。

品 名	サイズ (mm)					在 庫	入 数
	D	d	D1	D2	H		
コノエダブルNO.3	47	10	27	20	7		各色 1箱 20個
コノエダブルNO.4	47	10	27	20	7		1箱 20個

■ コノエダブルNO.5・NO.6




NO.5



NO.6

品 名	サイズ (mm)					在庫	入 数
	D	d	D1	D2	H		
コノエダブルNO.5	47	10	32	21	7	×	1箱 20枚
コノエダブルNO.6	50	10	20	—	5	●	1パック 10枚

■ コノエダブルの施工手順




その他関連品

亚克力板

耐水性・耐光性など現場で求められる品質を長期にわたって発揮する
亚克力素材のプレート。加工精度が高く、色文字も簡単に加工可能。

A702 開発・建設管理部・振興局 他


■ 縦6.5cm×横5.5cm
1段・2段・3段作成できます。



※P.18をご参照ください

A710 国有林用 他

■ 縦10cm×横4cm



※P.22をご参照ください

A701 一般石標 他 ■ 縦1.5cm×横6cm

100mニゲ

1.000M先→

A713 振興局基準点用


■ 縦 3 cm×横 8 cm



※P.12をご参照ください

A711 基準点の土管用 (開発・建設管理部・振興局など)


■ 縦9.5cm×横14.5cm



※P.12をご参照ください

A703 基準点用 他

■ 縦5.5cm×横9.5cm



※P.12をご参照ください

A712 基準点 石標用

■ 縦 3.5cm×横 5.5cm



※P.12をご参照ください

特殊なサイズも承ります

地すべり防止区域
標柱
NO.0
号北海道知事

■ 縦45cm×横6cm


(株)○○会社
白石 太郎

名れも作れちゃいますよ♪



マスターライン・貼付

風雨による磨耗に耐える高強度と鮮やかなカラー刻印が実現する抜群の明示力。
設置状況に応じて選べる貼付・埋込の2タイプ。




※バラ売りできます。

品 番	縦 (mm)	横 (mm)	厚さ (mm)	在庫	梱包数1パック
M-1~M-5・5050H・5030H	50	50	4	●	10枚入

マスターライン・埋込




● はボルトの穴の位置です。



※バラ売りできます。

品 番	縦 (mm)	横 (mm)	厚さ (mm)	在庫	梱包数1パック
M-6~M-10・MV5050B・MV5030B	50	50	10	●	4枚入

2つ穴付アルミプレート



※アンカーピン付です。

品 番	縦 (mm)	横 (mm)	厚さ (mm)	在庫
M501~M504	50	50	2	●

アンカーピンのみ




品番	品名	サイズ・頭部×長さ (mm)
M601	アンカーピン (真鍮プレート用)	8×20
M602	アンカーピン (アルミプレート用)	8×20

その他関連品

真鍮プレート

■ 50角

B501



B502



B503



品名・品番	サイズ (mm)	在庫
銅板プレート B501～B503	50×50×2	●

■ 35角

B201



B202



B203




品名・品番	サイズ (mm)	在庫
銅板プレート B201～B203	35×35×2	●


■ 穴付

※アンカーピン付です。

B301



B302



B303




品名・品番	サイズ (mm)	在庫
真鍮50角プレート (2つ穴) B301～B303	50×50×2	●

[50×50mm]

[35×35mm]

これらの商品に彫刻することができます。
彫刻には2～3日かかります。
ご注文はFAXにてお願い致します。

【穴あきタイプ】の施工手順



ボンド

B801



速乾性のあるボンドです。

B802




品番	品名	NET	貼付可能枚数	在庫
B801	コングルーボンド	200g	約30枚～50枚	●
B802	コニシボンドK-120	170g	約30枚～50枚	●

測量用ポール

風雨や衝撃などに強く折れにくい材質を使用し、キャップ部分も視認性と耐光性を重視。


用途に合わせて様々な製品をご用意しております。

イレクター



P2820

ポール



PK3020

PP2920

PM2920

■サイズ表

品番	サイズ(cm)	品名
PK3020	30φ×200	木製ポール
PP2920	29φ×200	伸縮性マイポール
PM2920	29φ×200	伸縮性プリズムポール
P2820	28φ×200	イレクター 国有林

エタプロン



3002

衝撃、耐候性に強く、真夏の直射日光や厳冬の極寒でも変形しません。

■K-120

品番	サイズ(cm)	在庫
3002	6×6×120	●

尚、印刷には1週間程かかります。

※文字は印刷仕上げになります。

ポリ杭



3001

軽量、耐薬品に優れ、腐食・劣化の不安がありません。

■K-55

品番	サイズ(cm)	頭部	在庫
3001	5.5×5.5×55	田	△

■Y-40

品番	サイズ(cm)	頭部	在庫
3004	50φ×40	⊕	△

見出しポール (建設管理部・振興局・林野庁・その他)



DPH3818

DPK3818

DPM3818

品番	品名	サイズ(cm)	在庫
DP3818	無地キャップ	38φ×180	●
DPH3818	北海道見出し標	38φ×180	●
DPK3818	国土交通省(道)見出し標	38φ×180	●
DPM3818	見出し標のみ	38φ×180	●

P.17をご参照ください。

見出しポール (開発局用)



P3818


ポールに貼るステッカー (4cm×15cm)

見出し標	区域界	北海道	国土交通省
------	-----	-----	-------

品番	品名	サイズ(cm)	在庫
P3818	国土交通省入り	38φ×180	●

P.14をご参照ください。

ピンポール



P810

P660

他のサイズも取寄せ可能です。

品番	サイズ(cm)	品名	在庫
P660	6φ×60	測量用ピンポール	●
P810	8φ×100		●

その他関連品

その他関連品

作業効率を飛躍的に向上させる実用性と信頼の品質。
現場のニーズに即応する多彩なラインナップで測量作業の
あらゆるシーンを万全にサポートいたします。

安全用品

ヘルメット

他にも種類多数ありますので
お問い合わせください。



品番 3904

チョッキ

夜光反射部：蛍光イエロー
生地：ナイロンメッシュ



カラー
オレンジ
紺・黄

品番 3903

ファスナー付腕章 (差し込み式)

カラー 白無地・黄無地・緑無地
赤無地・青無地



サイズ 90mm×420mm
材質 軟質ビニール
付属 記入用紙1枚 70mm×220mm
マジックテープ、上部安全ピン

品番 3907

安全用品 他

セーフティコーン

高さ70cm



赤のみ在庫 品番 6006

伸縮コーン



※伸縮時



高さ62cm

品番 6009

測量旗



品番	サイズ
3501	大 54×74cm
3502	中 45×50cm
3503	小 35×52cm

測量中のぼり旗



品番	色	サイズ
NP308	ピンク地 紺文字	1600mm×450mm
NY308	黄色地 赤文字	1600mm×450mm

社名も入れる事が出来ます。

測量用看板



品番	サイズ
6000	●白ボタン+木枠
6001	●白ボタン+鉄枠
6002	●蛍光+木枠
6003	●蛍光+鉄枠
品番	●450mm(W)×900mm(H)
6004	●白ボタン+木枠

社名プリント可能

※納期に1週間から2週間程
かかります。



カンバリ (蛍光反射型)

品番	サイズ
6005	798mm(H)×428mm(W)

本体色：グリーン・オレンジ
全面反射表示ステッカー (片面)
側面4ヶ所黄色反射シート貼り

測量蛍光反射矢印版



品番	サイズ
6007	500mm(H)×450mm(W)

コンパクトクロススタンド



品番	サイズ
6008	700mm(H)×850mm(W)

社名も入れる事が出来ます。
ウエイトもあります (別売)

車用マグネットシート

脱着簡単!!



車用マグネットシート



品番	サイズ
MP2550	250mm×500mm (社名入り)

白 地／(測量中 赤文字)(社名 黒字)
 黄色地／(測量中 赤文字)(社名 黒字)
 赤 地／(測量中 白文字)(社名 黄色字)



品番	サイズ
MP1540	150mm×400mm (測量中のみ)
MP1050	100mm×500mm (社名のみ)

白 地／赤文字 (社名 黒字)
 黄色地／赤文字 (社名 黒字)
 赤 地／白文字 (社名 黄色字)

その他関連品

標識テープ/ナンバーテープ (数字入) /チビテープ

標識テープ

ピンク・青・黄



品 番: 2301
サイズ: 100m×3cm×0.1mm

ナンバーテープ

数字1~1000入
ピンク・青・赤・黄・白・緑



品番: 2401

チビテープ/2色

ピンク・黄



ポケットにスッポリサイズ♪

品 番: 2303
サイズ: 50m×1.5cm×0.1mm

レベルブック・ラッカーズプレー

レベルブック 標準タイプ

1束10冊入



バラ売りができます。

品番: 2901

レベルブック 耐水性タイプ

1束10冊入



バラ売りができます。

品番: 2902

ラッカーズプレー

1箱 6本入
カラー／
赤・黄・白
黒・青



ロックペイント
バラ売りができます。

品番: 2601

容量 300 ml

その他関連品

コノエスポットマーカ―/マジック/クレパス/チョーク類

ふでタイプ

カラー／
赤・白・黄



品番: 2139

ペンタイプ

持ち運びに便利な
携帯用マーカ―
カラー／
赤・白・黄



品番: 2144

ペンタイプ(太文字)

カラー／赤・白・黄



品番: 2145

mr.Bill

1箱 6本入
カラー／赤・白・黒



バラ売りができます。

品番: 2703

サクラ 雨天用クレパス

カラー／赤・白・黄



1箱10本入
バラ売りができます。

雨の日も安心

品 番: 5303

光明丹マーキングチョーク

カラー／赤・白・黄



用途 木材・ブロック・
コンクリート道路表示
品 番: 5305

黒板用チョーク

カラー／赤・白



品番: 3201

マッキー

1箱 10本入



バラ売りができます。

品番: 2702

?マーク

6本パックあります。



バラ売りができます。

品番: 2701

巻尺

YAMAYO

3Xミリオン

- ・50m
- ・30m

3倍速



品番: 3604

ミリオン50m中身



品番: 3603

3Xスチロン

- ・50m
- ・30m

3倍速



品番: 3605

マックスガンタッカー

本体

強い固定力で
保持力アップ。


品番: 2501

マックス ステープル

- 1000本入/1箱
- 2000本入/1箱



品番: 2502

電卓



品番: 3906

その他関連品

デントコーン鎌


持ち手 390mm
刃 140mm

品番: 5306

ダブルスコップ



品番: 5300

硬い所もラクラク!!

BOSCHバッテリーハンマードリル

36Vで超軽量2.9kg 作業性の2.0Ah



付属品

- ・充電器
- ・2.0Ahバッテリー×2
- ・キャリングケース

特長

- ・18V~36Vクラス最軽量2.9kg。
- ・防振機構で快適作業!
- ・正転・逆転機構。
- ・ランニングコストを抑えるEC(ブラシレス)モーター。

仕様

能力	コンクリート:18mmφ、 鉄工:13mmφ、木工:30mmφ
定格電圧	DC36V(充電式専用バッテリー)
消費電力	430W
回転数	0~1,500min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,850min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H210×W310mm (最小スミヨセ30mm)
重量	2.9kg (バッテリー含)
充電時間	約23分 (空→80%ターボ充電) 約45分 (空→フル充電)

商品名/仕様	形式/タイプ
バッテリーハンマードリル/2.0Ah	GBH36V-ECY
リチウムイオンバッテリー/2.0Ah	A3620LIB
ターボ充電器36V	AL3640CV

52φ座ぐりコア


穴あけ、座ぐり
一発OK!

スタッフ・ピンポール

記載以外にも多数取り扱っておりますので
詳しくはお問い合わせください。

アルミスタッフ 5m×3段 SUN-53

品番：3902

反射スタッフ 5m×3段 RFC-53


品番：5302

DM用ピンポール



商品名/仕様	型式/タイプ
500mm×3	DM-9
300mm×5	DM-9MINI
DM-9用ケース	DM-C
DM-9MINI用ケース	DM-9MINI-C
バラ500mm	DM-9L
バラ450mm	DM-9S
バラ300mm	DM-9ML
バラ250mm	DM-9MS

DM用精密ピンポール



商品名/仕様	型式/タイプ
5点セット	DMP-set
DMP-set用ケース	DMP-set-C
1,500mm直	DMP-1500
DMP-1500用ケース	DMP-1500-C
1,200mm直	DMP-1200
1,000mm直	DMP-1000
DMP-1000用ケース	DMP-1000-C
500mm直	DMP-500

ランドレグ三脚

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚



商品名/仕様	型式/タイプ
ISO適合三脚	LAN2-OL
ISO適合三脚	LAN2-OT
ISO適合三脚	LAN2-OD

精密木脚

震動の少ない木製三脚



商品名/仕様	型式/タイプ
精密木脚	PMW3-OL
精密木脚	PMW3-OT

プリズム

MG-1000SPプリズム

リバーシブルな1インチプリズム



商品名/仕様	型式/タイプ
指標固定タイプ	MG-1000SPT
指標脱着タイプ	MG-1000SP
MG-1000SPT Aセット	Aセット
MG-1000SPT Hセット	Hセット
MG-1004SP用コーナアダプター	コーナアダプター

M-1500プリズム

1.5インチプリズムのスタンダード



商品名/仕様	型式/タイプ
M-1500MP 本体	M-1500MP
M-1500MP Aセット	Aセット
M-1500MP Bセット	Bセット
M-1500MP Hセット	Hセット
ターゲット	MPT
測針器B	ソクシンキB
専用ケース	M-1500-C

砂



砂 約25kg

品番 : 5201

砂利



砂利 約25kg

品番 : 5202

碎石



碎石 約25kg

品番 : 5205

傘釘



品番 : 3301

土のう袋



品番 : 5215

セメント



品番 : 5203
セメント 25kg

アスファルト



品番 : 5301
サイズ : 16cm×26cm×13cm

その他関連品

白石工業のサービス品 ♪♪ 無駄な経費は使わないで下さい。



当社の廃材でよろしければ、

めぐし 代わりに

いかがですか？



入れる袋などをご持参下さい。

熊・対策商品

効力がない場合もありますので
十分ご注意ください。



熊よけ鈴

心地よい音色と
澄んだ音を
奏でます。



熊よけ鈴カウベル

情緒ゆたかな
日本製カウベル



南部熊鈴

南部馬具職人
手作り



ベアアタック (熊よけスプレー)

唐辛子成分の
スプレーで
熊の攻撃から
身を守る！



ハチ・蚊 対策商品

蜂は毒蛇ハブや
熊よりも危険性が大



蜂退治

だからこそ、
しっかりとした
蜂対策を！！



ペパーミントスプレー

虫よけ
ミントスプレー



蚊を
寄せつけない

蚊対策には
ミントスプレー

携帯防虫器

携帯防虫器

ベルトに吊るして
携帯できます



品番
防虫器 3030
パワー赤函 4040

■ 配送トラック



測量作業

測量標設置請負い

- ・ 専門家が行う確かな技術！！
- ・ 現地情報に合わせて、スピーディな対応！！
- ・ 委託することにより、御社の業務効率 **UP** 

- 基準点設置
- 用地境界標設置
- 民間境界標設置




GNSS観測請負い

※年間50現場以上の実績



1周波・2周波(計14台)RTK・VRS対応!!

業務の流れ



測量作業・
測量機メンテナンス

年度別受注実績

	測量標設置	GNSS 観測
平成26年度	291現場	422点
平成27年度	305現場	449点
平成28年度	224現場	326点
平成29年度	285現場	402点

- 繁忙期などには少しお時間を頂く場合がございます。
- 業務はすべて当社の測量士が対応致します。
- 金額等、不明な点につきましては営業担当にお問い合わせ下さい。

測量機メンテナンス

**JSIMA登録業者
トプコン修理認定優良店!!**

測量機の点検・調整・修理・検定承ります。



**修理
品
目**

トータルステーション
レベル
セオドライト
回転レベル
データーコレクター
その他付属品

迅速

低価格

安心

※充実した設備と優秀なスタッフが、お客様に安心して
頂けるようにサポートします。

測量作業・
測量機メンテナンス



修理対応メーカー
ニコン・トプコン・ペンタックス
ライカ・ソキア

検定時



オーバーホール



証明書

JSIMA
校正証明書
検査成績表
校正結果
トレーサビリティ体系図
発行できます。

1. 転倒機、冠水機等の修理につきましては別途お見積り
致します。

2. 修理保証期間は3ヶ月です。期間内に、同一箇所に
自然故障があった場合に限り無償で修理致します。



FAX注文書 木杭・石杭用

※時間外・日曜・祭日も受信可能。

年 月 日

→ (株)白石工業 行
FAX.011-861-2229

希望納期

月 日 まで

御社名

御担当者名

TEL () -

現場名
注文No.

■見出し・木杭・プラスチック杭

品番	サイズ	頭部の色	数量	品番	サイズ	頭部の色	数量

■スタンプ押し

色・サイズ	片面・両面	スタンプの種類に○印を付けてください	数量
	片面・両面	国土交通省・国交省・国土交通省（道）・農林水産省・農水省・北海道・道路敷地境界・道路敷地河川敷地境界・使用地境界・使用地・用水路敷地境界・用水路敷地・排水路敷地境界・4級基準点	
	片面・両面	国土交通省・国交省・国土交通省（道）・農林水産省・農水省・北海道・道路敷地境界・道路敷地河川敷地境界・使用地境界・使用地・用水路敷地境界・用水路敷地・排水路敷地境界・4級基準点	
	片面・両面	国土交通省・国交省・国土交通省（道）・農林水産省・農水省・北海道・道路敷地境界・道路敷地河川敷地境界・使用地境界・使用地・用水路敷地境界・用水路敷地・排水路敷地境界・4級基準点	
	片面・両面	国土交通省・国交省・国土交通省（道）・農林水産省・農水省・北海道・道路敷地境界・道路敷地河川敷地境界・使用地境界・使用地・用水路敷地境界・用水路敷地・排水路敷地境界・4級基準点	

■ BM板 印刷・ステッカー貼付・板のみ ←こちらに○印付けてください。

20

BM No.

H=

品番	赤枠	BMNo.	H=	数量
	あり・なし			
	あり・なし			
	あり・なし			
	あり・なし			
	あり・なし			
先削りのみ 4.5cm×4.5cm×（90cm・120cm）				

■ 一般境界標 当社の一般石標はリバーシブルですので裏面の向きをご指定ください。指定のない場合はこちらで選ばせて頂きます。

品番	サイズ	普通・軽量	裏面	田面の芯	ペンキ	数量
K9945	9cm×9cm×45cm 田	普通・軽量	↑・↗		田・↑・↗・両面・なし	
K9960	9cm×9cm×60cm 田	普通・軽量	↑・↗		田・↑・↗・両面・なし	
K1045	10cm×10cm×45cm 田	普通・軽量	↑・↗	あり・なし	田・↑・↗・両面・なし	
K1060	10cm×10cm×60cm 田	普通・軽量	↑・↗	あり・なし	田・↑・↗・両面・なし	

納品方法

会社お届け

お引取り

その他直送先

FAX注文書 基準点用

※ 時間外・日曜・祭日も受信可能。

年 月 日

→ (株)白石工業 行
FAX.011-861-2229

御社名

御担当者名


TEL () -

現場名
注文No.

希望
納期


月 日 まで

■金属標



↑ どのように文字が入るかデザインして下さい。

■標示杭



■金属鋳

品番	サイズ	文字の色	数量
S202	80φ	赤・黒	
	φ	赤・黒	

■石杭

品番	品名/サイズ	頭部埋込	種類	数量
KA165	塩ビ管モルタル詰め	あり・なし		
KK1270 KK1290	12cm×12cm×(70cm×90cm) 北海道・基準点	あり・なし	普・軽	
KK1275	12cm×12cm×75cm 公共・開発・基準点	あり・なし	普・軽	
KK1290	12cm×12cm×90cm 北海道・基準点	コノエニールNo.16 (赤十字入り) アクリル板 埋込	普・軽	

サイズ等はカタログP.10～P.11ページをご参照ください。

■上蓋

KUT65・KU65は、開発局用と建部用どちらかに○印を付けて下さい。

品番	品名/サイズ	種類	数量
KUT65	玉石付保護石 (1枚物・1/2分割) (開発用・建部用)	普・軽	
KU65	上蓋 65cm×65cm×13cm×15cm (1枚物・1/2分割) (開発用・建部用)	普・軽	
D3050	土管 300φ×50cm	普・軽	
KKU3230	角桧 32cm×32cm×40cm	普・軽	
	玉石のみ		

■盤石

品番	サイズ	種類	数量
KB3015	30cm×30cm×15cm	普通・軽量	
KB309	30cm×30cm×9cm	普通・軽量	
KB256	25cm×25cm×6cm	普通・軽量	
KBH256	25cm×25cm×6cm 補助地中標付	普通・軽量	

■標示杭

長さに○印を付けて下さい。

品名/サイズ	数量
全面白 6cm×6cm×(120cm・150cm・180cm)	
エタプロン 6cm×6cm×120cm	

■アクリル板

サイズ	数量
9.5cm×14.5cm(土管・角桧用)	
×	

納品方法

会社お届け

その他直送先

お引取り

FAX注文書 建設管理部・振興局用

※ 時間外・日曜・祭日も受信可能。

年 月 日

→ (株)白石工業 行
FAX.011-861-2229

御社名

御担当者名

TEL ()ー

現場名
注文No.

希望
納期

月 日 まで

■ 建設管理部・振興局用境界標・ポール

品番	品名/サイズ	側面の文字	ペンキ	種類	数量
KH1070	10cm×30cm×70cm 逆T字型	北海道・区域界	あり・なし	普・軽	
KD1070		国土交通省(道)・区域界	あり・なし	普・軽	
			あり・なし	普・軽	
			あり・なし	普・軽	
DPH3818	見出しポール 38Φ×180cm	北海道・見出し標			
DPK3818		国土交通省(道)・見出し標			
DP3818		無地			

■ アクリル板 (6.5cm×5.5cm)

合計
枚

■ ポール用ステッカー (3.8cm×10cm)

合計
枚

■ 建部プレート

区域界

合計
枚

■ 80φ 鈎 (剣先タイプ・ボス付タイプ)



文字の色 (赤・黒)

合計
枚

納品
方法

会社お届け

その他直送先

お引取り

FAX注文書 その他用

年 月 日

→ (株)白石工業 行
FAX.011-861-2229

希望納期 月 日 まで



御社名

御担当者名

TEL () -

現場名
注文No.

■ 彫刻用



	サイズ	数量
金属板	φ	
アクリル板	×	
真鍮プレート	×	
マスターライン (貼付・埋込)		
色の指定	文字の色	赤・黒
	+字の色	赤・黒
	矢印の色	赤・黒
その他		

■ 木杭・プラスチック杭・その他ご注文

品番	品名/サイズ	色	数量

品番	品名/サイズ	色	数量

納品方法

会社お届け

お引取り

その他直送先



点と点を、心と心をつなぐ測量用杭

株式会社白石工業

本社・工場

札幌市白石区平和通15丁目北8番20号

TEL.011-861-2173 FAX.011-861-2229

旭川営業所

旭川市東旭川南1条5丁目8-8

TEL.0166-36-8191 FAX.0166-36-8192

北見営業所

北見市西三輪4丁目731-6

TEL.0157-32-9191 FAX.0157-32-9192

インターネット注文承り中!!

当社ホームページよりご注文頂けます。

URL:<http://www.si-kk.co.jp>

mail:webmaster@si-kk.co.jp